

□ □ □ □ □	2
□ □ □ □ □ □ □ □ □	2
□ □ □ □ □ □ □	4
□ □ □ □ □	6
□ □ □ □	10
□ □ □	14



- 2

■ 0000000000000000 (FDD000)

000000000000000000000000

■ 00000000000000000000

0000000000000000000000

■ 0000000000000000 (FDD)

0000000000000000

■ 00000000

0000000000000000

■ 00

00000000000000000000 Windows 000000000000

■ 00000000000000000000

0000000000

■ 00000000000000000000 (USB00000)

→ USB 00000

■ 0000000000

000000000000000000

■ 0000000000

000000000000000000

0000000000000000000000

■ PC 00000000

PC 000000000000 PC 0000000000000000000000

■ P 0000

00

■ LAN 000000000000

00000000000000000000000000 LAN 0000000000
00

■ 0000000000

000000000000000000000000

■ 00000000


00
0000000000000000

■ 00000000000000000000

0000000000000000000000 (00000000 (TA) 0
0) 000000000000000000000000

■ 0000000000

0000000000000000000000000000





■ 2HD

3 FD

A

ACPI

■ APM

B

BIOS

■ BIOS □ □ □ □ □ □

C

■ Cel er on

■ CPU

10

D

DMA

Direct Memory Access □ □ □ CPU □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (□ □ □ □) □ □
□ □ □ (□ □ □ □ □ □ □ □ □) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

F

FDI SK

MS-DOS

G

■ GB

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1GB □ □ 1000MB □

1

■ 1C

Integrated Circuit □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

■ IDE

CD-ROM

1/0

□ □

■ IP

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■ 1 RQ

SCSI CPU

L

- LAN

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (Local Area Network) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □

■ LAN □ □ □ □ □ □ □ □

LAN

■ Low Battery

Low Battery

M

■ MB

1MB = 1000KB

■ MS-DOS

Microsoft Disk Operating System

■ MS-DOS 1.1

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) 1.1 MS-DOS 1.1

■ MS-DOS 2.0

MS-DOS 2.0

O

■ OS

Operating System
Windows
OS

P

■ PG

■ PDF

Portable Document Format
PDF

■ Pentium

CPU

■ PIO


Program Input/Output IDE

S

■ Save to Disk/Save to File

HDD

■ SCSI



[illegible]

1

```

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
OS  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  Windows 98  Windows 2000  Windows Me  ■  ■  ■  ■
   ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  CPU  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■
   ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

```

[illegible][illegible]

Frequency	Percentage
Never	0%
Rarely	0%
Sometimes	0%
Often	0%
Every day	100%

[illegible]

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

Windows

Windows

■ □ □ □ □ □

BIOS CPU

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible][illegible]

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □

BIOS

[illegible]

CD-ROM

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (☐ ☐ ☐ ☐)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

■ □ □ □ □ □

■ □ □ □ □ □ □ □

□ □

[illegible]

■ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

■ □ □ □ □ □ □

[illegible]

ENERGY STAR
Microsoft MS-DOS Windows Windows NT Microsoft Corp.
Pentium Intel Corporation
Celeron Intel Corporation
2003 3

2003 3

2003 3

2003 3

2003 3



Hitachi

Hitachi

243-0435 810

Copyright © Hitachi, Ltd. 2003. All rights reserved.

V01D0000